

U-COOL 30

DIGITAL SIGNAGE

LEDNICE

S TRANSPARENTNÍM
DISPLEJEM

UGO!





O PRODUKTU

Dobře viditelné produkty a kontrastní, barevně věrný obraz na transparentním displeji.

Vývojem a testováním jsme dokázali spojit tyto důležité vlastnosti ledničky pro originální komunikaci v místě vystavení. Celé řešení jednotlivých vrstev dveří a sestava LED osvětlení včetně průhlednosti displeje bylo vyvíjeno a testováno v našem vývojovém oddělení.

Výroba dveří k ledničce probíhá v ČR.

All-in-One řešení

Veškeré ovládací prvky jsou součástí ledničky. Ledničku stačí vložit do zásuvky a vše se automaticky spustí. Lednička chladí a displej přehrává zvolený obsah. Pomocí IR ovladače lze v menu nastavit hlavní vlastnosti displeje a časy, kdy se bude video přehrávat.

HLAVNÍ VLASTNOSTI



Dveře s transparentním displejem

Integrovaný transparentní IPS displej s vysokou průhledností a kontrastem, aplikovaný přímo na čelní sklo dveří. Speciální plexisklo s bočním LED osvětlením zajišťuje barevnou věrnost obrazu a eliminuje ztrátu kvality při vystavení různobarevných produktů.

Perfektní viditelnost produktů i digitálního obsahu současně.



ALL IN ONE

Veškerá elektronická výbava je již zabudovaná přímo v ledničce, takže není potřeba nic složitě instalovat ani nastavovat. Stačí ji zapojit do elektrické zásuvky a zařízení se okamžitě spustí – začne chladit a zároveň je připravené k přehrávání multimediálního obsahu.



Content management system

Platforma pro vzdálenou správu obsahu a kompletní řízení dat 24/7. Umožňuje plánování a okamžitou změnu zobrazovaného obsahu na displeji dveří, monitoring zařízení i online přístup k přehledům.

Systém sbírá a vyhodnocuje data z inteligentních vah a kamer – čas otevření dveří, počet a typ odebraných produktů i věkovou kategorii a pohlaví zákazníka.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Typ displeje	Transparentní IPS LCD panel
Velikost displeje	21,5"
Rozlišení	1080x1920
Osvětlení displeje	Izolační dvojsklo s bočním prosvětlením
Aktivní plocha	267,786 (š) x 476,064mm (v)
Barvy	16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Kontrastní poměr	1000:1 (Typ.) (Transmissive)
Konektivita	GSM/LTE modul
Vzdálené ovládání	CMS Beyonda Display Manager
Přehrávání obsahu	Android Media Player
Vnější rozměr	402 (š) x 597 (v) x 465mm (h)
Objem	30 Litrů
System chlazení	Absorpční systém chlazení
Váha	24 kg
Spotřeba	0,920 kW/24h



Let's get in touch!

UGO! Media s.r.o.

Elišky Přemyslovny 378

Praha 5 - Zbraslav

VAT: CZ25060325

lcdsmartcooler.cz

ugo-media.eu

info@ugo-media.eu



O nás

Jsme Prémioví Integrátoři Vizuálních Systémů. Od roku 2009 aktivně hledáme nové cesty v oblasti zobrazovacích technologií a interaktivních médií.

Působíme celosvětově a naše řešení nacházejí uplatnění v průmyslu, vzdělávání ale i masovém užití v maloobchodě. Vyvíjíme vlastní řadu produktů a pravidelně přinášíme nové inovace do komunikace prostřednictvím obrazu.

Jsme
Premium Visual Systems Integrators